# Accès refusé à un dossier : obtenir les droits administrateur

• Le Crabe - 11 février 2022

Vous souhaitez accéder à un dossier mais une fenêtre s'ouvre avec le message d'erreur « Accès au dossier refusé » ?

Vous souhaitez supprimer un dossier mais le message d'erreur « Vous devez disposer des droits d'administrateur pour supprimer ce dossier » vous empêche de poursuivre ?

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment résoudre le **problème d'accès refusé** lorsque vous essayez d'**ouvrir ou supprimer un dossier**. La méthode proposée fonctionne aussi si vous souhaitez lire, modifier ou supprimer un fichier ou accéder à un lecteur externe.

## Sommaire

- Préambule : pourquoi l'accès au dossier est refusé ?
- Accès refusé à un dossier : obtenir les droits administrateur
  - Modification du propriétaire du dossier
  - Attribution des droits d'accès complets sur le dossier
  - Ouverture/suppression du dossier à l'accès refusé
- Liens utiles

# Préambule : pourquoi l'accès au dossier est refusé ?

Je ne comprends pas, j'ai les droits administrateur sur l'ensemble du système et je ne peux pas supprimer/ouvrir ce dossier !

Même si vous avez un compte administrateur sur Windows, il se peut en effet que l'accès à certains dossiers vous soit dans un premier temps **refusé**. Je dis « dans un premier temps » car – comme vous allez le voir – il est possible de vous attribuer le contrôle total d'un dossier auquel vous n'avez pas accès et ainsi pouvoir l'ouvrir ou le supprimer à votre guise.

À quoi me servent mes droits administrateur si je ne peux pas faire tout ce que je veux sur le système ?

Si Windows ne vous donne pas tous les droits sur tous les dossiers du système, c'est pour vous empêcher de faire des bêtises. Imaginez un utilisateur non averti qui souhaite se débarrasser du dossier C:\Windows\System32 (qui – je le rappelle – est un dossier qui contient des éléments essentiels au bon fonctionnement du système). S'il avait d'office les droits suffisants pour le supprimer, je vous laisse imaginer dans quel état finirait son système d'ici quelques minutes... Même chose pour un utilisateur expérimenté : un manque de concentration ou une erreur manipulation peut lui faire supprimer un dossier système essentiel. C'est donc **par sécurité** que Windows bride volontairement l'accès à certains dossiers du système.

Voici des messages d'erreur que vous êtes susceptible de rencontrer lorsque vous essayer d'ouvrir ou supprimer un dossier :

- « Accès au dossier refusé »
- « Vous devez disposer des droits administrateurs pour supprimer ce dossier »
- « Vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action »
- « Vous avez besoin d'une autorisation de la part de TrustedInstaller pour modifier ce dossier »

🖘 Accès au	ı dossier refusé 🛛 🗕 🔍
Vous devez disposer d'une autor	isation pour effectuer cette action.
Vous avez besoin d'une autorisat modifier ce dossier.	ion de la part de TrustedInstaller pour
Windows Media Player Date de création : 22/08/2	2013 17:36
	Recommencer Annuler
Plus de détails	

Comment faire pour avoir accès à un dossier refusé ?

Malgré tout, il se peut que vous ayez vraiment besoin d'ouvrir ou supprimer un dossier auquel que vous n'avez pas accès.

Quelque soit le message affiché, pour que vous puissiez ouvrir ou supprimer le dossier auquel vous n'avez pas accès, la solution consiste à s'ajouter en tant que propriétaire du dossier puis à s'attribuer les droits d'accès complets dessus.

C'est ce que nous allons voir maintenant !

### Accès refusé à un dossier : obtenir les droits administrateur

### Modification du propriétaire du dossier

Pour commencer, nous devons devenir propriétaire du dossier que nous souhaitons manipuler :

1. Faites un clic droit sur le dossier concerné et sélectionnez Propriétés.

	21/11/2017 01.20	Dossiel de lícilieis
👃 Windows Media Player 🛛	Ountrin	Dossier de fichiers
Uindows Multimedia Pla	Ouvrir dans une nouvelle fenêtre	Dossier de fichiers
<ul> <li>Windows NT</li> <li>Windows Photo Viewer</li> <li>Windows Portable Device</li> </ul>	Partager avec  Inclure dans la bibliothèque Épingler à l'écran d'accueil	Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers
👃 WindowsPowerShell	Envoyer vers  Couper Copier	Dossier de fichiers
	Créer un raccourci Supprimer Renommer	

3. Rendez-vous sur l'onglet **Sécurité** puis cliquez sur le bouton **Avancé** en bas de la fenêtre.

Propriétés de : Windows Media Player	×
Général Partage Sécurité Personnaliser	
Nom de l'objet : C:\Program Files (x86)\Windows Media Player	
Noms de groupes ou d'utilisateurs :	
& CREATEUR PROPRIETAIRE	
& Système	
&Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)	
& Utilisateurs (pc-lecrabe\Utilisateurs)	~
Pour modifier les autorisations cliquez sur Modifier	
Wodifier	
Autorisations pour TOUS LES PACKAGES	
D'APPLICATION Autoriser Refuser	
Contrôle total	^
Modification	
Lecture et exécution ✓	
Affichage du contenu du dossier	
Lecture	
Écriture	~
Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur	
Avancé.	
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations	-17
OK Annuler Appliqu	ler

- 4. Dans la fenêtre « Paramètres de sécurité avancés », nous voyons dans l'exemple cidessous que le propriétaire du dossier est l'utilisateur « TrustedInstaller ». Nous allons modifier cela et nous définir comme unique propriétaire du dossier. Cliquez sur le lien Modifier à droite du champ Propriétaire.
- 5. Cliquez sur le bouton Avancé.



 Ici, nous devons rechercher puis sélectionner notre compte utilisateur. Cliquez d'abord sur le bouton **Rechercher** pour lister tous les utilisateurs du système. Parcourez cette liste, sélectionnez votre compte utilisateur puis cliquez sur **OK**.

Sélectionnez un util	isateur ou un gro	oupe	×
Sélectionnez le type de cet objet :			
un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité in	ntégré	Types d'ob	ets
À partir de cet emplacement :			
PC-LECRABE		Emplaceme	nts
Requêtes communes			
Nom : Commence par V		Co	lonnes
Description : Commence par	1 -	Re	chercher
Comptes désactivés			Arrêter
Mot de passe sans date d'expiration			
Résultats de la recherche : 2		OK A	
lom			nnuler
	Dossier		Annuler
	Dossier PC-LECRABE		nnuler
IIS_IUSRS INTERACTIF	Dossier PC-LECRABE		nnuler
IIS_IUSRS INTERACTIF Invité	Dossier PC-LECRABE PC-LECRABE		nnuler ^
IIS_IUSRS INTERACTIF Invité	Dossier PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE		nnuler
IS_IUSRS INTERACTIF Invité Invités USR	Dossier PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE		unnuler
IS_IUSRS INTERACTIF Invité Invités IUSR Le Crabe Brachyura	Dossier PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE		nnuler
IS_IUSRS INTERACTIF Invité Invités IUSR Le Crabe Brachyura Lecteurs des journaux d'événements	Dossier PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE		nnuler
IS_IUSRS INTERACTIF Invité Invités USR Le Crabe Brachyura Lecteurs des journaux d'événements LIGNE	Dossier PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE		Annuler
IS_IUSRS INTERACTIF Invité Usr Lecrabe Brachyura Lecteurs des journaux d'événements LIGNE Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès	Dossier PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE PC-LECRABE		Annuler

7. Vérifiez que le nom de votre compte utilisateur apparaît bien dans la fenêtre puis cliquez sur **OK**.

Selectionnez un utilisateur ou	un groupe
<u>S</u> électionnez le type de cet objet :	
un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré	<u>⊺</u> ypes d'objets
À <u>p</u> artir de cet emplacement :	
PC-LECRABE	Emplacements
Entrez le nom de l'objet à sélectionner ( <u>exemples</u> ) : Le Crabe Brachvura	Vérifier les noms
Entrez le nom de l'objet à sélectionner ( <u>exemples</u> ) : Le Crabe Brachyura	<u>V</u> érifier les noms
Entrez le nom de l'objet à sélectionner ( <u>exemples</u> ) : Le Crabe Brachyura	⊻érifier les noms

- De retour sur la fenêtre « Paramètres de sécurité avancés », cochez la case Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets puis cliquez sur Appliquer.
- 9. Cliquez sur **OK** dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche.
- 10. Fermez l'ensemble des fenêtres que vous avez ouvertes jusqu'à maintenant en cliquant sur OK jusqu'à retourner sur l'Explorateur de fichiers (là où le dossier est affiché).

Étape 1 terminée : vous êtes maintenant le propriétaire du dossier ! 👍

Essayons de supprimer le dossier... Toujours le même message d'accès refusé.



Pas de panique, c'est normal ! Ce n'était que la première étape. Maintenant, nous devons nous attribuer les droits d'accès complets sur le dossier pour pouvoir le manipuler à notre guise.

#### Attribution des droits d'accès complets sur le dossier

Pour avoir les droits d'accès complets sur le dossier, suivez ces instructions :

 Retournez sur la fenêtre « Paramètres de sécurité avancés » du dossier : faites un clic droit sur le dossier > Paramètres > onglet Sécurité > Avancé. 2. Cliquez sur le bouton Ajouter en bas de l'onglet Autorisations.

Propriétaire :       Le Crabe Brachyura         Autorisations       Audit         Accès effectif         Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).         Entrées d'autorisations :         Type       Principal         Accès       Hérité de       S'applique à         *       Autoriser Système       Contrôle total       Aucun         *       Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)       Modification       Aucun       Les sous-dossiers et les fichier         *       Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)       Contrôle total       Aucun       Les sous-dossiers et les fichier         *       Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE       Contrôle total       Aucun       Les sous-dossiers et         *       Au oriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION       Lecture et exécution       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers e         Ajouter       Supprimer       Afficher       Activer l'héritage       Explanet te se d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet	Nom :	C:\Program Files (x86)\Windows Me	dia Plaver					
Proprietaire : Le Crabe Brachyura Modifier Autorisations Audit Accès effectif Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisatio Entrées d'autorisations : Type Principal Accès Hérité de S'applique à Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs) Modification Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs) Lecture et exécution Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE Contrôle total Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Aijouter Supprimer Afficher Activer l'héritage Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet								
Audit       Accès effectif         Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).         Entrées d'autorisations :         Type       Principal         Autoriser Système       Contrôle total         Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)       Modification         Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)       Contrôle total         Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)       Lecture et exécution         Autoriser TUtilisateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)       Lecture et exécution         Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION       Lecture et exécution         Activer l'héritage       Activer l'héritage         Bemplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet	Propriétaire :	Le Crabe Brachyura	Modifier					
Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible). Entrées d'autorisations : Type Principal Accès Hérité de S'applique à Autoriser Système Contrôle total Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs) Modification Aucun Ce dossier seulement Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs) Contrôle total Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE Contrôle total Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e	autorisations	Audit Accès effectif						
Autoriser       Controle total       Aucun       Ce dossier       Sous-dossiers e         Autoriser       CREATEUR PROPRIETAIRE       Contrôle total       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers e         Autoriser       CUP PROPRIETAIRE       Contrôle total       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers e         Autoriser       Supprimer       Afficher       Autoriser       Autoriser       Autoriser les d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet	électionnez Entrées d'aut	l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible). orisations :	Accès	Háritá da	C'applique	2	_	~
Autoriser Josenne       Control et al.       Autoriser Josenne       Control et al.       Control et al. <td< th=""><th>Autorice</th><th>Sustème</th><th>Acces</th><th>Aucup</th><th>Les sous-de</th><th>a osciers et les fi</th><th>chier</th><th></th></td<>	Autorice	Sustème	Acces	Aucup	Les sous-de	a osciers et les fi	chier	
Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)       Contrôle total       Aucun       Les sous-dossiers et les fichier         Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE       Contrôle total       Aucun       Les sous-dossiers et les fichier         Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION       Lecture et exécution       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers et         Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION       Lecture et exécution       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers e         Ajouter       Supprimer       Afficher       Activer l'héritage         Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet       Cet objet		Administrateurs (nc-lecrabe) Administrateurs)	Modification	Aucun	Ce dossier	seulement	criter	1
Au oriser Utilisateurs (pc-lecrabe\Utilisateurs)       Lecture et exécution       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers e         Au oriser CREATEUR PROPRIETAIRE       Contrôle total       Aucun       Les sous-dossiers et les fichier         Au oriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION       Lecture et exécution       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers e         Ajouter       Supprimer       Afficher         Activer l'héritage       Bemplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet	& Autorise	Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)	Contrôle total	Aucun	Les sous-de	ossiers et les fie	chier	
AL oriser CREATEUR PROPRIETAIRE       Contrôle total       Aucun       Les sous-dossiers et les fichier         Au oriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION       Lecture et exécution       Aucun       Ce dossier, les sous-dossiers e         Ajouter       Supprimer       Afficher         Activer l'héritage       Bemplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet	& Autorise	Utilisateurs (pc-lecrabe\Utilisateurs)	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier,	les sous-dossi	ers e	
Aubriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e      Ajouter Supprimer Afficher      Activer l'héritage      Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet	🛚 Au orisei	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-de	ossiers et les fie	chier	
Ajouter       Supprimer       Afficher         Activer l'héritage       Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet	🖻 🛛 Au orisei	TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier,	les sous-dossi	ers e	
		Supprimer Afficher						

3. Cliquez sur le lien Sélectionnez un principal.

L.	Autorisations pour Windows Media Player 🛛 – 🗖 💌
Principal : Type : S'applique à :	Sélectionnez un principal Autoriser v Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers v
Autorisations	de base : Afficher les autorisations avancées Contrôle total Modification Kecture et exécution
Appliquer o	Affichage du contenu du dossier L'Ecture Écriture Autorisations spéciales es autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur Effacer tout

4. Sélectionnez votre compte utilisateur comme nous l'avons fait tout à l'heure.

Sélectionnez un utilisate	ur ou un groupe
<u>S</u> électionnez le type de cet objet :	
un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré	<u>T</u> ypes d'objets
À <u>p</u> artir de cet emplacement :	
PC-LECRABE	E <u>m</u> placements
Entrez le nom de l'objet à sélectionner ( <u>exemples</u> ) : Le Crabe Brachyura	<u>V</u> érifier les noms

5. Maintenant, nous allons nous octroyez le contrôle total du dossier ! Cochez la case **Contrôle total** puis cliquez sur **OK**.

	Autorisations pour Windows Media Player	
Principal :	Le Crabe Brachyura Sélectionnez un principal	
Type :	Autoriser 🗸	
S'applique à :	Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers $\qquad \checkmark$	
Autorications	fe have -	Afficher les autorisations avansé
	Contrôle total	Anicher les autorisations avance
~	Modification	
~	Lecture et exécution	
~	Affichage du contenu du dossier	
~	Lecture	
~	Écriture	
	Autorisations spéciales	
		Effacer to
Appliquer co	es autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur	Enacertoc
		OK Appul

 Cochez la case Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet puis cliquez de nouveau sur OK.

Propriétaire :       Le Crabe Brachyura       Modifier         Autorisations       Audit       Accès effectif         Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autoris sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).         Entrées d'autorisations :         Type       Principal       Accès       Hérité de       S'applique à <ul> <li>Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)</li> <li>Modification</li> <li>Aucun</li> <li>Les sous-dossiers et les fichier</li> <li>Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Les sous-dossier, les sous-dossiers et les fichier</li> <li>Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION</li> <li>Lecture et exécution</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers et</li> </ul> <ul> <li>Autoriser LC rabe Brachyura</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers et</li> </ul>	NO	n :	C:\P	rogram Files (x86)\Windows Me	dia Player		
Autorisations         Audit         Accès effectif           Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autoris sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).           Entrées d'autorisations :           Type         Principal         Accès         Hérité de         S'applique à           & Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)         Modification         Aucun         Ce dossier seulement           & Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs)         Contrôle total         Aucun         Les sous-dossiers et.           @ Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE         Contrôle total         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers et.           @ Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION         Lecture et exécution         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers et.           @ Autoriser Le Crabe Brachyura         Contrôle total         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers et.	Pro	oriétaire :	Le C	rabe Bra <mark>c</mark> hyura	😽 <u>M</u> odifier		
Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autoris sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible). Entrées d'autorisations : Type Principal Accès Hérité de S'applique à Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs) Modification Aucun Ce dossier seulement Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs) Modification Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser Administrateurs (pc-lecrabe\Administrateurs) Lecture et exécution Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE Contrôle total Aucun Les sous-dossiers et les fichier Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e Autoriser Le Crabe Brachyura Contrôle total Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e	Auto	risations	Audit	Accès effectif			
<ul> <li>Autoriser Administrateurs (bc-lecrabe/Administrateurs) Controle total</li> <li>Autoriser Utilisateurs (bc-lecrabe/Administrateurs)</li> <li>Lecture et exécution</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers et les fichier</li> <li>Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Les sous-dossiers et les fichier</li> <li>Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION</li> <li>Lecture et exécution</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers et</li> <li>Autoriser Le Crabe Brachyura</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers et</li> </ul>	88	Autoriser	Administrate	urs (pc-lecrabe\Administrateurs)	Modification	Aucun	Ce dossier seulement
Autoriser Administrateurs (pc-tectabe/Administrateurs) Modification Aucun Ce dossier setiement     Autoriser Administrateurs (pc-tectabe/Administrateurs) Contrôle total Aucun Les sous-dossiers et les fichier     Autoriser Utilisateurs (pc-tectabe/Utilisateurs) Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et.     Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE Contrôle total Aucun Les sous-dossiers et les fichier     Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION Lecture et exécution Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et.     Autoriser Le Crabe Brachyura Contrôle total Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et.	82	Type	Principal	ure (ne locraho) Administratoure)	Accès	Hérité de	S'applique à
<ul> <li>Autoriser Utilisateurs (pc-lecrabe\Utilisateurs)</li> <li>Autoriser CREATEUR PROPRIETAIRE</li> <li>Autoriser TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION</li> <li>Lecture et exécution</li> <li>Autoriser Le Crabe Brachyura</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers e</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers et les fichier</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers e</li> <li>Autoriser Le Crabe Brachyura</li> <li>Contrôle total</li> <li>Aucun</li> <li>Ce dossier, les sous-dossiers e</li> </ul>	88	Autoriser	Administrate	urs (pc-lecrabe\Administrateurs)	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichier
Autoriser         CREATEUR PROPRIETAIRE         Contrôle total         Aucun         Les sous-dossiers et les fichier           Autoriser         TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION         Lecture et exécution         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers e           Autoriser         Les traite         Contrôle total         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers e           Autoriser         Les traite         Contrôle total         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers e	28	Autoriser	Utilisateurs (p	oc-lecrabe\Utilisateurs)	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers e
Autoriser         TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION         Lecture et exécution         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers e           autoriser         Le Crabe Brachyura         Contrôle total         Aucun         Ce dossier, les sous-dossiers e	88	Autoriser	CREATEUR PR	ROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichier
<sup>2</sup> Autoriser Le Crabe Brachyura Contrôle total Aucun Ce dossier, les sous-dossiers e	陶	Autoriser	TOUS LES PA	CKAGES D'APPLICATION	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers e
	8	Autoriser	Le Crabe Brad	chyura	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers e
			Supprinter	moutier			

8. Validez l'opération en cliquant sur Oui.



Étape 2 terminée : vous avez maintenant le contrôle total sur le dossier ! 👍

Nous sommes désormais propriétaire du dossier et nous avons en plus le contrôle total de celui-ci : prêt à dire adieu au message d'accès refusé ?

## Ouverture/suppression du dossier à l'accès refusé

Si vous souhaitiez dès le début supprimer le dossier, allez-y !

Faites un clic droit sur le dossier puis faites **Supprimer**.

Voilà : le dossier à l'accès refusé a bien été supprimé !

Si vous vouliez simplement accéder à ce dossier, double-cliquez simplement dessus pour y accéder.

**Félicitations :** vous avez réussi supprimer/ouvrir un dossier à l'accès refusé ! **Note :** si vous avez toujours le message d'erreur « Accès au dossier refusé », <u>démarrez</u> <u>Windows en mode sans échec</u> puis réessayez d'ouvrir ou supprimer le dossier. En effet, un logiciel tiers comme un antivirus peut aussi avoir verrouiller le dossier et son contenu.